CONDOR
SAFETY

AMBULANCE CATALOOG

Kledij › Helmen › Schoenen › Opbergsystemen

Eerste hulp bij veiligheid

Al je reddingsoperaties en -interventies tot een goed einde brengen? Dat begint bij een goede bescherming van jezelf! Met technische kledij die je niet hindert en de juiste beschermingsmiddelen waarop je kan vertrouwen.

Precies daarover waakt Condor Safety, al sinds 2008.
Omringd door een sterk team van 10 specialisten zorgen Patsy en Wouter Verplancke voor extra veiligheid in 3 verschillende nichesectoren: de groensector, de bouw en industrie en de hulpdiensten. Telkens anders, en toch altijd met evenveel aandacht voor:

› scherpe prijzen, door rechtstreeks met de fabrikant te werken
› ruime voorraad in stock
› innovatieve ontwikkelingen
› gepersonaliseerde logo's, aangebracht door onze eigen transferpers
› focus op valbeveiliging, met een eigen opleidingscentrum voor werken en reddingen op hoogte en in besloten ruimtes

Speciale aandacht voor ambulanciers.
Jarenlange nauwe samenwerking met professionals uit de hulpdienstensector mondde bovendien uit in een aantal uniek ontworpen 'specials'. Ze kregen een plaats in deze brochure, die daarmee helemaal is afgestemd op de specifieke noden van iedereen die dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) uitoefent. Zo komt bijvoorbeeld naast kledij ook hoofd- en voetbescherming aan bod …

Want net als bij ambulanciers is veiligheid voor Condor Safety: *'Niet zomaar onze job. Het is onze plicht. We willen dat al onze klanten met een gerust hart kunnen werken, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.'*

Eerste hulp nodig bij het kiezen?
Kom gerust langs in onze showroom in Menen of bestel online op **www.condorsafety.be**
Of laat het ons weten en we komen spoedig bij jou langs.

CONDOR SAFETY

HAIX

INHOUD

Kledij ›››››› 6

Helmen ›››››› 15

Schoenen ›››››› 19

Opbergsystemen ›››››› 26

SIOEN HAIX pab PAB Akrapović PELI tee-uu

ABV1/Heren
ABV2/Dames

AMBULANCIERSBROEK HEREN SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING GEEL

80% polyester + 20% katoen, ± 225g/m²

› Reflexite signalisatiebanden
› verstevigde riemlussen
› 2 steekzakken
› 2 dijzakken met klep
› 2 achterzakken waarvan 1 met klep
› verstevigingen op de knieën.

Heren: 36-60 / Dames: 36-56

ABV3

AMBULANCIERSBROEK STRETCH SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING HASSELT



89% polyester + 11% elastaan, ± 250g/m² - versterkingen in 80% polyester + 20% katoen, ± 225g/m²

› Reflexite signalisatiebanden
› unisex-model
› verhoogd comfort door stretch materiaal
› elastische taille met verstevigde lussen
› 2 steekzakken
› 1 dijzak
› 1 GSM zak en 1 achterzak, alle zakken zijn afsluitbaar met een rits
› verstevigingen op de knieën.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

ABV4

AMBULANCIERSBROEK STRETCH SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING CHIMAY

EN ISO 20471: 2013

EN 13758-2 2003 +A1:2007

UPF 50+

Blauw: 86% polyamide + 14% elastaan, ± 240g/m²
Geel: 89% polyester + 11% elastaan, 240g/m²

› Loxy signalisatiebanden
› unisex-model
› verhoogd comfort door stretch materiaal
› elastische taille met verstevigde lussen en 1 bevestigingsring
› 2 steekzakken en 1 achterzak, afsluitbaar met een rits
› 2 dijbeenzaken afsluitbaar met velcro, waarvan 1 voorzien met 2 balpenzakjes en een lus voor badge
› verstevigingen op de knieën in Tektor
› uitneembare kniekussens
› omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 8 cm extra beenlengte

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL



NIEUW

APOV1

AMBULANCIERSPOLO SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING EEKLO GEEL

EN ISO 20471: 2013 2

EN 13758-2 2003 +A1:2006

UPF 50+

100% polyester piqué, ± 180g/m²

› model met korte mouwen en knoopsluiting
› ventilerende mesh onder de oksels
› gelaste en gesegmenteerde reflecterende banden
› permanent anti-bacterieel, bestrijdt geurtjes
› soepel, comfortabel en vochtregulerend materiaal.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

APOC1

AMBULANCIERSPOLO CONDOR BOUILLON BLAUW

65% polyester + 35% katoen, ± 200g/m²

› model met korte mouwen en knoopsluiting
› borstzakje
› balpennenzakje op mouw.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

ASW1

AMBULANCIERSSWEATER CONDOR LOMMEL GEEL/BLAUW

EN ISO 20471: 2013

80% katoen + 20% polyester, ± 300g/m²

› rechte kraag
› korte ritssluiting
› balpennenzakje op mouw
› 2 steekzakken met ritssluiting
› velcro voor badge op rechtermouw
› zwarte versteviging op de ellebogen
› horizontale en verticale gesegmenteerde reflecterende banden.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

AGV1

AMBULANCIERSGILET SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING EUPEN

EN ISO 20471: 2013

Buitenstof in SIOPOR® Ultra, 100% polyester weefsel met 100 % PUcoating, ± 195g/m² - binnenvoering met Liner, 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, ± 160g/m²

› Reflexite signalisatiebanden
› bescherming tegen overdracht van micro-organismen
› mouwloos model gilet met ritssluiting
› badgehouder
› velcro voor badge op rechterborst
› 2 borstzakken met klep en velcrosluiting, waarvan 1 multifunctionele radiozak met microlus
› 1 balpenzakje
› 2 opgezette zakken met klep en velcrosluiting
› 1 zakje met ritssluiting.

XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

ASSV1

AMBULANCIERSSOFTSHELL SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING IEPER

EN ISO 20471: 2013 — 3

EN 14058 2004 — 1 x x x x

2-lagige softshell in 100% polyester stretch met 100% polyester fleece aan de binnenkant, ± 250g/m²

› Reflexite signalisatiebanden
› inritsbaar in ambulancierspark of -blouson
› badgehouder
› velcro voor badge op rechtermouw
› koude- en windbestendig
› centrale ritssluiting
› 2 steekzakken met rits
› 1 binnenzak met velcro

S - M - L - XL - XXL - XXXL

ABLV1

AMBULANCIERSBLOUSON SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING GENT

EN 343: 2003+A1:2007 — 3 3

EN ISO 20471: 2013 — 3

buitenstof: SIOPOR® Ultra, 100% polyester weefsel met 100 % PUcoating, ± 195g/m² - binnenvoering: Liner, 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, ± 160g/m²

› waterdicht en ademend
› kap oprolbaar in kraag
› fleecevoering in kraag
› blouson model, korter dan parka
› Reflexite signalisatiebanden
› bescherming tegen overdracht van micro-organismen
› model met centrale ritssluiting
› mogelijkheid om ambulancierssoftshell in te ritsen
› 1 binnenzak met velcro
› badgehouder
› velcro voor badge op rechtermouw
› 2 borstzakken met klep en velcrosluiting, waarvan 1 multifunctionele radiozak met microlus
› balpenzakje
› 2 steekzakken met rits.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

APV1

AMBULANCIERSPARKA SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING BRUSSEL

EN 343: 2003+A1:2007 — 3 3

EN ISO 20471: 2013 — 3

buitenstof: SIOPOR® Ultra, 100% polyester weefsel met 100 % PUcoating, ± 195g/m² - binnenvoering: Liner, 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, ± 160g/m²

› waterdicht en ademend
› kap oprolbaar in kraag
› fleecevoering in kraag
› gebreide polsmanchetten
› Reflexite signalisatiebanden
› bescherming tegen overdracht van micro-organismen
› model met centrale ritssluiting
› mogelijkheid om ambulancierssoftshell in te ritsen
› 1 binnenzak met velcro
› badgehouder
› velcro voor badge op rechtermouw
› 2 borstzakken met klep en velcrosluiting, waarvan 1 multifunctionele radiozak met microlus
› balpenzakje
› 2 opgezette zakken met klep en velcrosluiting
› 2 steekzakken met rits.

XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

BSKVS3.GE

BASISVEST VOOR STEEK- EN KOGELWERENDE PANELEN SAT 1BO2 MENEN

› deze basisvest is standaard geleverd zonder beschermende panelen
› speciaal ontwikkeld voor de ambulancediensten
› makkelijk aanpasbaar dankzij de velcro banden op de schouders en op de rug
› 360° retro-reflecterende banden
› perfecte pasvorm voor mannen en vrouwen
› groot aantal pockets (8 in totaal) met name 7 op de voorzijde (2 grote zakken op de voorzijde, 3 Napoleon zakken, 1 voor de radio type Astrid en 1 binnenzak) en 1 grote op de achterzijde
› verscheidene lussen voor de micro van de radio en balpennen
› verscheidene velcro stukken (3) waarvan 1 met een Mica pocket die de mogelijkheid biedt elk type van identiteitsbadge te bevestigen
› 3D lining binnenin om zo de lichaamstemperatuur op een correcte manier te regelen
› rugkussentje om het comfort van de drager te bevorderen
› buikband om het vest op zijn correcte positie te houden.

XS - S - M - L - XL - XXL

BSKVS1

BASISVEST VOOR STEEK- EN KOGELWERENDE PANELEN SAT POLLUX

› deze basisvest is standaard geleverd zonder beschermende panelen
› bechikbaar in het wit en zwart
› de covert werd ontwikkeld met bijzondere aandacht voor discretie en bewegingsvrijheid
› aanpasbaar aan de schouders en ter hoogte van de heupen
› is opgebouwd uit een slijtvaste, UV-bestendige polyesterkatoenen buitenstof en een een stevig gebreid polyester binnengaas
› het binnengaas heeft uitstekende vochtabsorberende eigenschappen en is op zijn beurt voorzien van een thermo liner, deze speelt een belangrijke rol in de beheersing van de lichaamstemperatuur
› de elastische schouderbanden zijn dorsaal bevestigd ter hoogte van de schouderbladen, hierdoor worden de tippen van de rugprotectie stevig tegen het lichaam gedrukt, waardoor de discretie sterk wordt verhoogt
› aan de binnenzijde onderaan de buitenhoes, ter hoogte van de ritsen die toegang geven tot de ballistische inserts, zijn slijtvaste horizontale weefselstrips aangebracht die het doorslijten efficiënt tegengaan.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL



BPS1



BALLISTISCHE BESCHERMINGSPANELEN SAT KR1-SP1 HOSDB 2007(UK)

› deze steek- en priemwerende bescherming werd getest volgens de Britse norm HOSDB versie 2007.
KR1 : verwijst naar de steekwerende bescherming
› de beschermingsgraad wordt bepaald door met twee verschillende energie-niveau's (E1 en E2) een geijkt standaardmes (= P1/B-mes) op het pantser te laten inslaan (= 'drop test')
› de perforatie mag voor elk energie-niveau een bepaalde waarde niet overschrijden : bij E1 (24 joules) maximaal 7 mm, bij E2 (36 joules) maximaal 20 mm.
SP1: verwijst naar priemwerende bescherming en laat geen enkele penetratie toe
› deze biedt voldoende bescherming tegen schroevendraaiers en kleine puntige voorwerpen als bv aangeslepen spijkers.

BPS4

BALLISTISCHE BESCHERMINGSPANELEN SAT HG1-KR1-SP1 HOSDB 2007 (UK)

› Kogelwerend: deze oplossing is officieel getest en voldoet aan de HG1 vereisten volgens de Britse norm HOSDB versie 2007, deze beschermt tegen een 9mm FMJ DM11A1B2 en een 357Magnum JSP met een snelheid van (365+/-10) en (390+/-10)m/sec met een maximum van 25mm als trauma
› steekwerend: deze oplossing is officieel getest en voldoet aan de KR1 vereisten volgens de Britse norm HOSDB versie 2007, de beschermingsgraad wordt bepaald door met twee verschillende energie-niveau's (E1 en E2) een geijkt standaardmes (= P1/B-mes) op het pantser te laten inslaan (= 'drop test')
› de perforatie mag voor elk energie-niveau een bepaalde waarde niet overschrijden : bij E1 (24 joules) maximaal 7 mm, bij E2 (36 joules) maximaal 20 mm
› priemwerend: de bescherming is 10x getest met een SP punt (24 joules) en laat geen enkele penetratie toe.



Personaliseren

Het is mogelijk om de bij ons bestelde ambulancekledij te personaliseren.

Afhankelijk van het aantal stuks en het type stof, kan er geopteerd worden voor transferbedrukking, borduursel of zeefdruk.

HEPAB2.RO/GR/BL

HELM PAB MP1 STD, MET INTERN + EXTERN VIZIER, STD KLEUR

Norm: EN 16471 + EN 16473

› veelzijdige helm die een hoge bescherming en comfort biedt
› kan volledig aan de wensen van de gebruiker worden aangepast door toevoeging van verschillende accessoires
› speciaal ontwikkeld voor veldbrandbestrijding en technische hulpverlening
› hoge weerstand tegen mechanische stoten
› laagste temperatuurclassificatie -20°C
› capaciteit elektrische isolatie E2
› grote zichtbaarheid in specifieke situaties door middel van reflecterende stroken op de helm
› geïntegreerd verstelsysteem met draaiknop (52-64 cm)
› breed aanbod van toebehoren
› hoge mate van personalisatie
› buitenschaal in hittebestendig thermoplastic
› geïntegreerde damp- en krasvrije veiligheidsbril (EN 166 en EN 14458)
› damp- en krasvrije extern vizier (EN 14458)
› toebehoren: lamphouder en nekbeschermer (alu, Nomex).

HEPAB2.GEF

HELM PAB MP1 STD, MET INTERN + EXTERN VIZIER, FLUOGEEL

Norm: EN 16471 + EN 16473

› veelzijdige helm die een hoge bescherming en comfort biedt
› kan volledig aan de wensen van de gebruiker worden aangepast door toevoeging van verschillende accessoires
› speciaal ontwikkeld voor veldbrandbestrijding en technische hulpverlening
› hoge weerstand tegen mechanische stoten
› laagste temperatuurclassificatie -20°C
› capaciteit elektrische isolatie E2
› grote zichtbaarheid in specifieke situaties door middel van reflecterende stroken op de helm
› geïntegreerd verstelsysteem met draaiknop (52-64 cm)
› breed aanbod van toebehoren
› hoge mate van personalisatie
› buitenschaal in hittebestendig thermoplastic
› geïntegreerde damp- en krasvrije veiligheidsbril (EN 166 en EN 14458)
› damp- en krasvrije buitenvizier (EN 14458:2004)
› toebehoren: lamphouder en nekbeschermer (alu, Nomex).

LHPAB1
LAMPHOUDER VOOR PAB HELM

L21
LAMP PELI 3315Z0

Norm: II I G Ex ia IIC T4 Ga, II I D Ex ia IIIC T130°C Da
› lengte: 15,6cm
› lichtbron: LED
› batterijen: 3 x AA Alkaline (meegeleverd)
› gewicht met batterijen: 176g
› lichtsterkte (lumen): 138
› autonomie: 19u
› straalafstand: 146m
› straalintensiteit: 5350cd
› waterbestendigheid: IP67.

L22
LAMP PELI 3310PL

› lengte: 15,6cm
› lichtbron: LED
› batterijen: 3 x AA Alkaline (meegeleverd)
› gewicht met batterijen: 176g
› lichtsterkte (lumen): 234 (hoog), 28 (laag)
› autonomie: 8u 45min (hoog), 190u (laag)
› straalafstand: 240m (hoog), 81m (laag)
› straalintensiteit: 14500cd (hoog), 1649cd (laag)
› waterbestendigheid: IPX7.

HEK5.RO/GR/BL
HELM KASK ZENITH ROOD

Norm: EN397 + EN50365
› veiligheidshelm voorzien van een kinband met regelbare sluiting
› hoofdband is antibacterieel behandeld, afneembaar en wasbaar op 30°C
› omtrek is verstelbaar van 51-63cm met regelknop
› de nekband is pivoterend en laat de helm perfect passen op het achterhoofd
› bevestigingsgleuven voor 3M/Peltor gehoorbescherming
› snel en eenvoudig bevestigingssysteem voor verschillende type Kask vizieren
› 4 bevestigingspunten voor de hoofdband van een hoofdlamp
› 400g.

HEK6.GEF
HELM KASK ZENITH FLUOGEEL

Norm: EN397 + EN50365
› veiligheidshelm voorzien van een kinband met regelbare sluiting
› hoofdband is antibacterieel behandeld, afneembaar en wasbaar op 30°C
› omtrek is verstelbaar van 51-63cm met regelknop
› de nekband is pivoterend en laat de helm perfect passen op het achterhoofd
› bevestigingsgleuven voor 3M/Peltor gehoorbescherming
› snel en eenvoudig bevestigingssysteem voor verschillende type Kask vizieren
› 4 bevestigingspunten voor de hoofdband van een hoofdlamp
› goede zichtbaarheid door fluoriserende kleur, luminiserende helmclips en reflecterende stickers
› 400g.

AKP2
ADAPTOR KIT PETZL VOOR HOOFDLAMP PIXA

› kit voor de installatie van een hoofdlamp van het type PIXA op een helm
› het blijft mogelijk om de lamp te draaien
› compatibel met een vizier.

HLP19
HOOFDLAMP PETZL PIXA 3 E78CHB2

Norm: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
› robuste hoofdlamp: uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2m) en tegen schokken en verpletteren (80 kg)
› 3 verlichtingsniveaus: verlichting op 15m gedurende 26u (20 lm) + verlichting op 45m gedurende 6,5u (60 lm) + verlichting op 90m gedurende 3,5u (100 lm)
› oriënteerbare lichtbron
› comfortabele en regelbare hoofdband
› waterdicht op -1m gedurende 30min, IP 67
› 2 AA batterijen meegeleverd
› 160g.

HLP20
HOOFDLAMP PETZL PIXA 3R E78CHR

Norm: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
› robuste hoofdlamp: uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2m) en tegen schokken en verpletteren (80kg)
› 3 verlichtingsniveaus: verlichting op 15m gedurende 11,5u (20 lm) + verlichting op 45m gedurende 5u (55 lm) + verlichting op 90m gedurende 3,5u (90 lm)
› oriënteerbare lichtbron
› comfortabele en regelbare hoofdband
› waterdicht op -1m gedurende 30min. (IP 67)
› geleverd met de geïntegreerde herlaadbare lithium-ion polymeer batterij en een laadstation (3u)
› 145g.

VSH2/Heren
VSH14/Dames

VEILIGHEIDSSCHOENEN
HAIX AIRPOWER XR1

Heren: 39-47 / Dames: 35-43



SUN REFLECT

GORE® CROSSTECH® PRODUCTS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

› **Bovenmateriaal:** waterdicht leer, hydrofoob, ademend (5,0 mg/cm²/h), dikte 2,0 – 2,2 mm

› **Binnenvoering:** CROSSTECH® laminaattechnologie; 3 lagen CROSSTECH® laminaat, waterdicht en ademend. Slijtvaste voeringstof met optimaal klimaatcomfort voor alle jaargetijden, met name ook bij afwisselend gebruik tussen binnen en buiten. Uitstekende bescherming tegen penetratie van bloed en andere lichaamsvloeistoffen (dus voorkomt het binnendringen van virussen en bacteriën). Betere bescherming tegen chemicaliën

› **Kleur:** zwart

› **Hoogte:** 19 cm

› **Zool:** antistatisch

› **Extra maat bij heren:** 48-51 op aanvraag

VSH4

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX NEVADA PRO MID

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

› **Bovenmateriaal:** waterdicht leer, hydrofoob, ademend (5,0 mg/cm²/h), dikte 2,0 – 2,2 mm
› **Binnenvoering:** ademende binnenvoering
› **Kleur:** zwart
› **Hoogte:** 14 cm
› **Zool:** antistatisch
› **Extra maten:** 48/51 op aanvraag

35-47

SUN REFLECT

VSH5

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX NEVADA PRO LOW

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

› **Bovenmateriaal:** waterdicht leer, hydrofoob, ademend (5,0 mg/cm²/h), dikte 2,0 – 2,2 mm
› **Binnenvoering:** ademende binnenvoering
› **Kleur:** zwart
› **Hoogte:** 8,5 cm
› **Zool:** antistatisch
› **Extra maten:** 48/51 op aanvraag

35-47

SUN REFLECT

VSH3

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE SAFETY 50 MID

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

› **Bovenmateriaal:** waterdicht leer, hydrofoob, ademend, 1,8 – 2,0 mm dik
› **Binnenvoering:** GORE-TEX® Extended; 3 lagen GORE-TEX® laminaat, waterdicht en zeer goed ademend. Slijtvaste voering met de hoogste mate van klimaatcomfort, met name ook bij afwisselend gebruik tussen binnen en buiten en bij hogere temperaturen
› **Kleur:** zwart
› **Hoogte:** 13 cm
› **Zool:** antistatisch
› **Extra maten:** 48/51 op aanvraag

35-47

VSH11

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE SAFETY 50 LOW

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

› **Bovenmateriaal:** waterdicht leer, hydrofoob, ademend, 1,8 mm dik
› **Binnenvoering:** GORE-TEX® Extended; 3 lagen GORE-TEX® laminaat, waterdicht en zeer goed ademend. Slijtvaste voering met de hoogste mate van klimaatcomfort, met name ook bij afwisselend gebruik tussen binnen en buiten en bij hogere temperaturen
› **Kleur:** zwart
› **Hoogte:** 7,5 cm
› **Zool:** antistatisch
› **Extra maten:** 48/51 op aanvraag

35-47

VSH6

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40 MID ZWART/ZILVER/GEEL/ROOD/ BLAUW

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

› **Bovenmateriaal:** microvezel/ textiel-combinatie
› **Binnenvoering:** GORE-TEX® Extended; 3 lagen GORE-TEX® laminaat, waterdicht en zeer goed ademend. Slijtvaste voering met de hoogste mate van klimaatcomfort, met name ook bij afwisselend gebruik tussen binnen en buiten en bij hogere temperaturen
› **Kleur:** zwart/zilver/geel/rood/ blauw
› **Hoogte:** 13 cm
› **Zool:** antistatisch
› **Extra maten:** 48-51 op aanvraag

35-47



VSH10

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40 LOW ZWART/ BLAUW-CITRUS/ BLAUW/ ROOD

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

› **Bovenmateriaal:** microvezel/ textiel-combinatie
› **Binnenvoering:** GORE-TEX® Extended; 3 lagen GORE-TEX® laminaat, waterdicht en zeer goed ademend. Slijtvaste voering met de hoogste mate van klimaatcomfort, met name ook bij afwisselend gebruik tussen binnen en buiten en bij hogere temperaturen.
› **Kleur:** zwart/ blauw-citrus/ blauw/ rood
› **Hoogte:** 7,5 cm
› **Zool:** antistatisch
› **Extra maten:** 48-51 op aanvraag

35-47



VSH12

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE SAFETY 54 MID

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

› **Bovenmateriaal:** waterdicht leer, hydrofoob, ademend (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dik
› **Binnenvoering:** GORE-TEX® GORE-TEX® Extended; 3 lagen GORE-TEX® laminaat, waterdicht en zeer goed ademend. Slijtvaste voering met de hoogste mate van klimaatcomfort, met name ook bij afwisselend gebruik tussen binnen en buiten en bij hogere temperaturen.
› **Kleur:** zwart-rood
› **Hoogte:** 14,5 cm
› **Zool:** antistatisch
› **Extra maten:** 48-51 op aanvraag

37-47

VSH15

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE SAFETY 56 MID

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

› **Bovenmateriaal:** waterdicht leer, hydrofoob, ademend, dikte 2,0 – 2,2 mm
› **Binnenvoering:** ademende binnenvoering
› **Kleur:** zwart
› **Hoogte:** 12 cm
› **Zool:** antistatisch

37-47

VSH19/Heren
VSH20/Dames

SCHOENEN HAIX BLACK EAGLE AIR

CE EN ISO 20347:2012 OB E HI HRO FO SRC

› **Bovenmateriaal:** microvezel/textiel-combinatie
› **Binnenvoering:** ademende binnenvoering
› **Kleur:** grijs-zilver
› **Hoogte:** 9 cm
› **Zool:** 018
› **Extra maten bij heren:** 48/50/51 op aanvraag

Heren: 39-47
Dames: 35-43

HAIX TECHNIEK



HAIX® Composiet neus

Anatomisch gevormde, ultralichte neus van vezelversterkte kunststof die voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen

HAIX® Kruipneus

Extra bescherming en verhoogde schuurweerstand dankzij de kruipneus.



HAIX® Anti-perforatie zool

Flexibele, lichte, metaalvrije en doortrapbestendige anti-perforatie zool.



HAIX® Anti-perforatie zool

Flexibele en doortrapbestendige anti-perforatie zool.



HAIX® Anti-slip

Uiterst goede grip op verschillende typen terrein door de vorm van het profiel en het speciale rubber.



HAIX® Absorptie

Absorptie door ingebouwde demping in de zool.



HAIX® Smart Sluitsysteem

Gemakkelijke en drukvrije aanpassing van de schoen aan de voet, snelsluiting en vetervakje.

HAIX® Klimaat Systeem

Het HAIX Klimaat Systeem gebruikt de pompbeweging die bij het lopen ontstaat om vocht naar de ventilatieopeningen aan de schacht en op de tong te transporteren.



HAIX® Veter Systeem

Gepatenteerd veter-/ritssysteem met onderliggende en overkruisende schoenveters om het gevaar van blijven haken te verminderen.

HAIX® CO System (HAIX® Certified Orthopedic System) DGUV Regel 112-191 (BGR 191)

Drukvermindering, demping, correctie van de voetpositie, correcte houding en spierbalans.



HAIX® VW Fit System (HAIX® Vario Wide Fit System)

Met 3 verschillende inlegzolen kan de schoen helemaal individueel aan de breedte van de voet worden aangepast.

Brandweer Pictogram

Om de beschermende functie van de schoen aan te tonen tegen de gevaren die gerelateerd zijn aan brandbestrijding.

HAIX® AS System

Het HAIX® Arch Support System ondersteunt de natuurlijke welving van de middenvoet. De tenen en de bal van de voet houden daardoor voldoende ruimte. Een verkeerde plaatsing van de voet wordt hierdoor effectief voorkomen.

Sun Reflect

Vermindert de opwarming van het bovenleer door direct zonlicht. Het zonlicht wordt door het leer gereflecteerd, waardoor er minder warmte naar de voet gaat.

ESD

Elektrostatisch afleidende schoenen getest volgens DIN EN 61340-4-3:2002.

KH1
KOUSEN HAIX FUNCTIONAL

› 40% polypropyleen + 40% Merinowol + 18% polyamide + 2% elastaan
› de natuurlijke vezels (tegen de huid) absorberen het transpiratievocht
› zachte en sterke zool
› rubbervrije naden om drukpunten te vermijden.

37-39/ 40-42/ 43-45/ 46-48

KW4.GRI
KOUSEN WOOLPOWER SKILLED LINER CLASSIC

› 60% Merino wol
› een half-hoge dunne technische kous met vlakke naden
› mesh inzetstukken
› sluit perfect aan rond de voet, verkomt het risico op blaren en zorgt voor extra steun en ventilatie waar nodig
› kan gewassen worden op 60°C en mag in de droogkast.

36-39/ 40-44/ 45-48

IMH1
IMPREGNEERMIDDEL HAIX 200ML

› spuitbus zonder drijfgas
› beschermt leder en textiel tegen water, chemsiche producten, vuil, olie en vet.

OCH1.ZW

ONDERHOUDSCRÈME HAIX ZWART 75ML

› zwarte crème
› maakt de schoen waterafstotend en houdt het leder soepel
› onmisbaar voor een goed onderhoud
› geschikt voor schoenen met een Goretex membraam, laat het leder ademen.

OCH1.KL

ONDERHOUDSCRÈME HAIX KLEURLOOS 75ML

› kleurloze crème
› maakt de schoen waterafstotend en houdt het leder soepel
› onmisbaar voor een goed onderhoud
› geschikt voor schoenen met een Goretex membraam, laat het leder ademen.

BSH1

BORSTELSET HAIX

› set met 3 verschillende borstels voor het reinigen, onderhoud en opblinken van schoenen.

RTU1
RIEM TEE-UU BLACK PARAMEDIC BELT

› riem voor bevestiging van alle TEE-UU holsters
› buitenriem met snelsluiting
› binnenriem met opbergzakje met ritssluiting
› S: 70-90cm / M: 85-105cm / L: 100-120cm / XL: 115-135cm.

HTU1
HOLSTER TEE-UU MEDIC

› geleverd zonder inhoud
› 100% polyester
› afmetingen: 19 x 14,5 x 5cm.

KOP8.0R
KOFFER PELI 1460EMS ORANJE

› speciaal ontworpen in samenwerking met Brandweer en EMS-personeel
› aanpasbare vakverdelers maken eenvoudige persoonlijke indeling mogelijk
› vergrendelbaar compartiment voor gereguleerde stoffen
› elk vak heeft de volgende interne afmetingen: 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (LxBxD)
› totale binnenafmetingen: 47,1 x 25,2 x 27,7cm
› water- en stofdicht
› drukbestendig
› 2-stapsluitingen
› open celkern met stevig wandontwerp
› sterk
› gewicht: 8,3kg
› o-ringafdichting
› automatisch drukegalisatieventiel
› roestvrij stalen hangslotbeschermers
› comfortabele, rubberen gevormde handgreep
› roestvrij stalen structuur
› onvoorwaardelijke garantie.

NOTITIES

NOTITIES

CONDOR
SAFETY

www.condorsafety.be

CONDOR
SAFETY

Krommebeekstraat 44
8930 Menen

T. +32 (0)56 22 50 22
info@condorsafety.be
www.condorsafety.be

OPENINGSUREN WINKEL
Maandag tot vrijdag:
8u30 tot 12u en 13u tot 18u

volg ons op: